# Varnostni list

**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 16.07.2026 Številka različice 33 (nadomešča različico 32) Sprememba: 16.07.2026

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

· **1.1 Identifikator izdelka**

· **Trgovsko ime:** GRF VASELINE SPRAY AE 300ML*12 L017
· **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **Uporaba snovi / pripravka** Mazivo

· **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
· **Proizvajalec/dobavitelj:**
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com

Distributer: Bolton Adriatic d.o.o., Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici,
tel/fax: (05) 330 50 50 / 330 50 58,
mail@boltonadriatic.si

· **Področje/oddelek za informacije:**
Bolton Adriatic
PSRA
· **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**
V primeru zastrupitve ali suma na zastrupitev se posvetujte z osebnim zdravnikom, oz. dežurnim zdravnikom. V primeru življenjske ogroženosti pokličite na tel. št. 112.

*

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

· **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
· **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

| | |
|---|---|
| Aerosol 1 | H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. |
| | H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. |
| Eye Irrit. 2 | H319 Povzroča hudo draženje oči. |
| STOT SE 3 | H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. |
| Asp. Tox. 1 | H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. |
| Aquatic Chronic 3 | H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

· **2.2 Elementi etikete**
· **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**
Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
· **Piktogrami za nevarnost**



GHS02 GHS07

· **Opozorilna beseda** Nevarno

(nadaljevanje na strani 2)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 16.07.2026 Številka različice 33 (nadomešča različico 32) Sprememba: 16.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF VASELINE SPRAY AE 300ML*12 L017

(nadaljevanje od strani 1)

· **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**
Pentan
Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatiki
propan-2-ol
· **Stavki o nevarnosti**
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
· **Previdnostni stavki**

| | |
|---|---|
| P101 | Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. |
| P102 | Hraniti zunaj dosega otrok. |
| P210 | Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. |
| P211 | Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. |
| P251 | Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. |
| P261 | Ne vdihavati razpršila. |
| P305+P351+P338 | PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. |
| P410+P412 | Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. |
| P501 | Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. |

· **Dodatni podatki:**
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
V prostoru, ki ni dovolj zračen, je možen nastanek eksplozivnih zmesi.
· **2.3 Druge nevarnosti**
· **Rezultati ocene PBT in vPvB**
· **PBT:** Ni uporaben
· **vPvB:** Ni uporaben

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

· **3.2 Zmesi**
· **Opis:** Mazivo

· **Nevarne sestavine:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 109-66-0<br>EINECS: 203-692-4<br>Število indeks: 601-006-00-1 | Pentan<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336, EUH066 | ≥10-<25% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Število indeks: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21-XXXX | propan<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | 10-25% |
| Število ES: 918-481-9<br>Reg.nr.: 01-2119457273-39 | Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatiki<br>Asp. Tox. 1, H304, EUH066 | 10-25% |

(nadaljevanje na strani 3)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 16.07.2026 Številka različice 33 (nadomešča različico 32) Sprememba: 16.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF VASELINE SPRAY AE 300ML*12 L017

(nadaljevanje od strani 2)

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7<br>Število indeks: 603-117-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX | propan-2-ol<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 | 10-25% |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Število indeks: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXXX | butan<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | 10-25% |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Število indeks: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27 | in izobutan<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | 2,5-10% |

· **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

· **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**
· **Splošni napotki:** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
· **v primeru vdihavanja:**
Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.
Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
· **če pride v stik s kožo:** Proizvod na splošno ne draži kože.
· **če pride v stik z očmi:**
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.
· **če snov zaužijerno:** Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.
· **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**
Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**
Druge relevantne informacije niso na voljo.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

· **5.1 Sredstva za gašenje**
· **Ustrezna sredstva za gašenje:**
CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.
· **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **5.3 Nasvet za gasilce**
· **Posebna zaščitna oprema:** Posebni ukrepi niso potrebni.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

· **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**
Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.

(nadaljevanje na strani 4)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 16.07.2026 Številka različice 33 (nadomešča različico 32) Sprememba: 16.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF VASELINE SPRAY AE 300ML*12 L017

(nadaljevanje od strani 3)

· **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
· **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.
Skrbeti za zadostno zračenje.
· **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

· **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**
Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.
· **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:**
Ne razprševati proti plamenu ali razžarjenemu predmetu.
Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.
Posoda je pod pritiskom. Varovati pred sončnim sevanjem in temperaturo preko 50(C (npr. zaradi žarnice). Prav tako po uporabi ne odpreti s silo ali zažgati.

· **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
· **Skladiščenje:**
· **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:**
Upoštevati je treba uradne predpise za skladiščenje pakiranega stisnjenega plina.
· **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno
· **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:** Posodo imeti zaprto.
· **Kategorija skladiščenja:** 2 B
· **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

· **8.1 Parametri nadzora**

| · **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:** | |
|---|---|
| **109-66-0 Pentan** | |
| MV (SI) | trenutna vrednost: 6000 mg/m³, 2000 ppm<br>dolgoročna vrednost: 3000 mg/m³, 1000 ppm<br>Y, EU** |
| IOELV (EU) | dolgoročna vrednost: 3000 mg/m³, 1000 ppm |
| **74-98-6 propan** | |
| MV (SI) | trenutna vrednost: 7200 mg/m³, 4000 ppm<br>dolgoročna vrednost: 1800 mg/m³, 1000 ppm |
| **67-63-0 propan-2-ol** | |
| MV (SI) | trenutna vrednost: 1000 mg/m³, 400 ppm<br>dolgoročna vrednost: 500 mg/m³, 200 ppm<br>Y, BAT |

(nadaljevanje na strani 5)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 16.07.2026 Številka različice 33 (nadomešča različico 32) Sprememba: 16.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF VASELINE SPRAY AE 300ML*12 L017

(nadaljevanje od strani 4)

| **106-97-8 butan** | |
|---|---|
| MV (SI) | trenutna vrednost: 9600 mg/m³, 4000 ppm<br>dolgoročna vrednost: 2400 mg/m³, 1000 ppm |
| MV-RM (SI) | trenutna vrednost: 9600 mg/m³, 4000 ppm<br>dolgoročna vrednost: 2400 mg/m³, 1000 ppm |

| **75-28-5 in izobutan** | |
|---|---|
| MV (SI) | trenutna vrednost: 9600 mg/m³, 4000 ppm<br>dolgoročna vrednost: 2400 mg/m³, 1000 ppm |

· **DNEL**

| **67-63-0 propan-2-ol** | | |
|---|---|---|
| oralen | Potrošnik,oralno, dolgotrajna izpostavljenost | 26 mg/kg bw/day |
| dermalen | Delavec, dermalna, dolgotrajna izpostavljenost | 888 mg/kg bw/day |
| | Potrošnik, dermalno, dolgotrajna izpostavljenost | 319 mg/kg bw/day |
| inhalativen | Delavec, inhalacijsko, dolgotrajna izpostavljenost | 500 mg/m³ |
| | Potrošnik, inhalacijsko, dolgotrajna izpostavljenost | 89 mg/m³ |

· **PNEC**

| **67-63-0 propan-2-ol** | | |
|---|---|---|
| oralen | Sekundarna zastrupitev | 160 mg/kg |
| | Sladka voda | 140,9 mg/l |
| | Sladkovodni sediment | 552 mg/kg dry weight |
| | Morska voda | 140,9 mg/l |
| | Morski sediment | 552 mg/kg dry weight |
| | Tla | 28 mg/kg |
| | Čistilna naprava za odpadne vode | 2251 mg/l |
| | Sporadično sproščanje | 140,9 mg/l |

· **Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi:**

| **67-63-0 propan-2-ol** | |
|---|---|
| BAT (SI) | 25 mg/l<br>Biološki vzorec: kri<br>Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene<br>Karakteristični pokazatelj: aceton<br><br>25 mg/l<br>Biološki vzorec: urin<br>Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene<br>Karakteristični pokazatelj: aceton |

· **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.

· **8.2 Nadzor izpostavljenosti**
· **Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.
· **Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**
· **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.

(nadaljevanje na strani 6)

# Varnostni list
**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 16.07.2026 Številka različice 33 (nadomešča različico 32) Sprememba: 16.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF VASELINE SPRAY AE 300ML*12 L017

(nadaljevanje od strani 5)

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Ne vdihovati plina, pare, aerosola.
Izogniti se stiku z očmi.
Izogniti se stiku z očmi in kožo.

· **Zaščito dihal** Ni potrebno
· **Zaščito rok**
Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.
· **Material za rokavice**
Priporočena debelina materiala: > 0,12 mm
Nitrilkavčuk
· **Čas prodiranja skozi material za rokavice**
Za mešanice kemikalij, imenovanih v nadaljevanju, mora znašati prebojni čas vsaj 10 minut (propustnost skladno z EN 374 3. del: stopnja 1).
· **Zaščito za oči/obraz**
Zaščitna očala.



Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna). (EN 166)

· **Ščitnik za telo:** Uporabiti zaščitno obleko.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

| | |
|---|---|
| · **9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih** | |
| · **Splošne navedbe** | |
| · **Agregatno stanje** | aerosol |
| · **Barva:** | v skladu z oznako proizvoda |
| · **Vonj:** | karakterističen |
| · **Mejne vrednosti vonja:** | Ni določen |
| · **Tališče/ledišče:** | ni določen |
| · **Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča** | -44,5 °C |
| · **Vnetljivost** | Ni uporaben |
| · **Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti** | |
| · **spodnja:** | 0,5 Vol % (Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatiki) |
| · **zgornja:** | 12 Vol % (67-63-0 propan-2-ol) |
| · **Plamenišče:** | -60 °C |
| · **Temperatura samovžiga:** | 210 °C (Ogljikovodiki, C10-C13, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromatiki) |
| · **Temperatura razgradnje** | Ni določen |
| · **pH** | Zmes je plin. |
| · **Viskoznost:** | |
| · **Kinematična viskoznost** | Ni določen |
| · **dinamična** | Ni določen |

(nadaljevanje na strani 7)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 16.07.2026 Številka različice 33 (nadomešča različico 32) Sprememba: 16.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF VASELINE SPRAY AE 300ML*12 L017

(nadaljevanje od strani 6)

| | |
|---|---|
| · **Topnost** | |
| · **voda:** | se popolnoma meša |
| · **Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)** | Ni določen |
| · **Parni tlak pri 20 °C:** | 8300 hPa (74-98-6 propan) |
| · **Gostota in/ali relativna gostota** | |
| · **Gostota pri 20 °C:** | 0,683 g/cm$^3$ |
| · **Relativna gostota** | Ni določen |
| · **Parna gostota:** | Ni določen |
| · **9.2 Drugi podatki** | Vsi pomembni fizikalni podatki so bili določeni za zmes. Vsi, ki niso pogojene podatki niso merljivi ali niso pomembne za opredelitev mešanice. |
| · **Videz:** | |
| · **Oblika:** | aerosol |
| · **Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost** | |
| · **Temperatura vnetišča:** | Proizvod ni samovnetljiv. |
| · **Eksplozivne lastnosti:** | Proizvod ni eksploziven, vendar je možno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali zraka. |
| · **Vsebnost topila:** | |
| · **organska topila:** | 78,0 % |
| · **Vsebnost suhe snovi:** | 18,0 % |
| · **Sprememba stanja** | |
| · **Hitrost izparevanja,** | Ni uporaben. |
| · **Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti** | |
| · **Eksplozivi** | odpade |
| · **Vnetljivi plini** | odpade |
| · **Aerosoli** | Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. |
| · **Oksidativni plini** | odpade |
| · **Plini pod tlakom** | odpade |
| · **Vnetljive tekočine** | odpade |
| · **Vnetljive snovi v trdnem stanju** | odpade |
| · **Samoreaktivne snovi in zmesi** | odpade |
| · **Piroforne tekočine** | odpade |
| · **Piroforne trdne snovi** | odpade |
| · **Samosegrevajoče se snovi in zmesi** | odpade |
| · **Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline** | odpade |
| · **Oksidativne tekočine** | odpade |
| · **Oksidativne trdne snovi** | odpade |
| · **Organski peroksidi** | odpade |
| · **Jedko za kovine** | odpade |
| · **Desenzibilizirani eksplozivi** | odpade |

SI

(nadaljevanje na strani 8)

# Varnostni list
**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 16.07.2026 Številka različice 33 (nadomešča različico 32) Sprememba: 16.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF VASELINE SPRAY AE 300ML*12 L017

(nadaljevanje od strani 7)

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

· **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **10.2 Kemijska stabilnost**
· **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:**
Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
· **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
· **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarnost tvorjenja toksičnih produktov pirolize.

* 
## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

· **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
· **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

| · **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:** | | |
|---|---|---|
| **67-63-0 propan-2-ol** | | |
| oralen | LD50 | 5045 mg/kg (podgana) |
| dermalen | LD50 | 12800 mg/kg (rabbit) |
| inhalativen | LC50/4 h | 30 mg/l (podgana) |

· **Primarno draženje:**
· **Jedkost za kožo/draženje kože**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Resne okvare oči/draženje**
Povzroča hudo draženje oči.
· **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Mutagenost za zarodne celice**
Ni uporaben
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Strupenost za razmnoževanje**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **STOT – enkratna izpostavljenost** Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
· **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Nevarnost pri vdihavanju** Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
· **Dodatni toksikološki napotki:**
· **Akutni učinki (akutna strupenost, draženje in jedkost)** Ni uporaben
· **Preobčutljivost** Ni uporaben
· **Strupenost pri ponovljenih odmerkih** Ni uporaben
· **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

| · **Lastnosti endokrinih motilcev** |
|---|
| Nobene od sestavin ni na seznamu. |

SI

(nadaljevanje na strani 9)

# Varnostni list
**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 16.07.2026 Številka različice 33 (nadomešča različico 32) Sprememba: 16.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF VASELINE SPRAY AE 300ML*12 L017

(nadaljevanje od strani 8)

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

· **12.1 Strupenost**
· **Toksičnost vode:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **12.2 Obstojnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
· **PBT:** Ni uporaben
· **vPvB:** Ni uporaben
· **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.
· **12.7 Drugi škodljivi učinki**
· **Opomba:** Škodljivo za ribe.
· **Drugi ekološki napotki:**
· **Splošni napotki:**
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico.
škodljiv za vodne organizme

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

· **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
· **Priporočilo:**
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

· **Neočiščena embalaža:**
· **Priporočilo:** Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, odložimo kot odpadke tako kakor substanco.
· **Priporočena čistila:** Voda, po potrebi z dodatkom čistil.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

| | |
|---|---|
| · **14.1 Številka ZN in številka ID** | |
| · **ADR/ADN, IMDG, IATA** | UN1950 |
| · **14.2 Pravilno odpremno ime ZN** | |
| · **ADR/ADN** | 1950 AEROSOLI |
| · **IMDG** | AEROSOLS |
| · **IATA** | AEROSOLS, flammable |
| · **14.3 Razredi nevarnosti prevoza** | |
| · **ADR/ADN** | |



| | |
|---|---|
| · **Kategorija** | 2 5F Plini |

(nadaljevanje na strani 10)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 16.07.2026 Številka različice 33 (nadomešča različico 32) Sprememba: 16.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF VASELINE SPRAY AE 300ML*12 L017

(nadaljevanje od strani 9)

| | |
|---|---|
| · **Listek za nevarnost** | 2.1 |
| · **IMDG, IATA** | |
|  | |
| · **Class** | 2.1 Plini |
| · **Label** | 2.1 |
| · **14.4 Skupina embalaže** | |
| · **ADR/ADN, IMDG, IATA** | odpade |
| · **14.5 Nevarnosti za okolje:** | |
| · **Marine pollutant:** | Ne |
| · **14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** | Pozor: Plini |
| · **Številka nevarnosti (Kemler številka):** | - |
| · **EMS-številka:** | F-D,S-U |
| · **Stowage Code** | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. |
| · **Segregation Code** | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · **14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** | Ni uporaben |
| · **Transport/drugi podatki:** | |
| · **Quantity limitations** | On passenger aircraft/rail: 75 kg<br>On cargo aircraft only: 150 kg |
| · **ADR/ADN** | |
| · **Omejene količine (LQ)** | 1L |
| · **Izvzete količine (EQ)** | Kod: E0<br>Ni dovoljena kot izvzeta količina |
| · **Prevozna skupina** | 2 |
| · **Kod omejitev za predore** | D |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 1L |

(nadaljevanje na strani 11)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 16.07.2026 Številka različice 33 (nadomešča različico 32) Sprememba: 16.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF VASELINE SPRAY AE 300ML*12 L017

(nadaljevanje od strani 10)

| | |
|---|---|
| · **Excepted quantities (EQ)** | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| · **UN "model regulation":** | UN 1950 AEROSOLI, 2.1 |

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

· **Direktiva 2012/18/EU**
· **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.
· **Kategorija Seveso** P3a VNETLJIVI AEROSOLI
· **Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje** 150 t
· **Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje** 500 t
· **Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 3

· **Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **UREDBA (EU) 2019/1148**

· **Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Državni predpisi:**
UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv
67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Uredba o odpadkih
· **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· **Relevantne norme**
H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

(nadaljevanje na strani 12)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 16.07.2026 Številka različice 33 (nadomešča različico 32) Sprememba: 16.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF VASELINE SPRAY AE 300ML*12 L017

(nadaljevanje od strani 11)

| · **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** | |
|---|---|
| Aerosoli | Premostitveno načelo |
| Huda poškodba oči/draženje oči<br>Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost)<br>Nevarno za vodno okolje - dolgotrajno (kronično) nevarnost za vodno okolje | Klasifikacija zmesi na splošno temelji na računski metodi ob uporabi spremenljivk v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008. |
| Nevarnost pri vdihavanju | Strokovna presoja |

· **Lista s podatki področja izstavitve:** PSRA
· **Kontaktna oseba:** PSRA
· **Datum predhodne različice:** 22.01.2022
· **Številka različice predhodne različice:** 32
· **Okrajšave in akronimi:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Vnetljivi plini– Kategorija 1A
Aerosol 1: Aerosoli – Kategorija 1
: Aerosoli – Kategorija 3
Press. Gas (Comp.): Plini pod tlakom – Stisnjeni plin
Flam. Liq. 2: Vnetljive tekočine – Kategorija 2
Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2
STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3
Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju – Kategorija 1
Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 2
Aquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 3
· *** Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**

SI