# Fiche de données de sécurité
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 07/14/2026 Numéro de la version 31 Revision: 07/14/2026

## 1 Identification

· **Identificateur de produit**

· **Nom du produit:** GRF LUBRICANT JR 700G*12 L049
· **No CAS:**
8009-03-8
· **Autres moyens d'identification**
· **Numéro CE:**
232-373-2
· **Numéro index:**
649-254-00-X
· **Emploi de la substance / de la préparation** Produit lubrifiant


· **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
· **Producteur/fournisseur:**
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com

· **Service chargé des renseignements:** PSRA
· **Numéro d'appel d'urgence:**
ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59
Centres Antipoison et de Toxicovigilance
ANGERS: 02 41 48 21 21
BORDEAUX: 05 56 96 40 80
LILLE: 0800 59 59 59
LYON: 04 72 11 69 11
MARSEILLE: 04 91 75 25 25
NANCY: 03 83 22 50 50
PARIS: 01 40 05 48 48
STRASBOURG: 03 88 37 37 37
TOULOUSE: 05 61 77 74 47

## 2 Identification des dangers

· **Classification de la substance ou du mélange**
La substance n'est pas classifiée selon le Système Général Harmonisé (GHS).

· **Éléments d'étiquetage**
· **Pictogrammes de danger** néant
· **Mention d'avertissement** néant
· **Mentions de danger** néant
· **Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:**
· **Système de classification:**
· **NFPA données (gamme 0-4)**




Santé = 0
Inflammabilité = 0
Réactivité = 0

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 07/14/2026 Numéro de la version 31 Revision: 07/14/2026

**Nom du produit:** GRF LUBRICANT JR 700G*12 L049

(suite de la page 1)

· **HMIS données (gamme 0-4)**

| | |
|---|---|
| HEALTH 0 | Santé = 0 |
| FIRE 0 | Inflammabilité = 0 |
| REACTIVITY 0 | Réactivité = 0 |

## 3 Composition/information sur les ingrédients

· **Caractérisation chimique: Substances**
· **No CAS Désignation**
8009-03-8 pétrolatum
· **Code(s) d'identification**
· **Numéro CE:** 232-373-2
· **Numéro index:** 649-254-00-X
· **Indications complémentaires:**
Note N is applicable for CAS-NO. 8009-03-8 (EINECS-No. 232-373-2).Note N reads "the classification as a carcinogen need not apply if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogen. This note applies to certain complex oil-derived substances in Part 3 of regulation (EC) 1272/2008"

## 4 Premiers soins

· **Description des premiers secours**
· **Remarques générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Après inhalation:**
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
· **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
· **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Non disponibles.
· **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Non disponibles.

## 5 Mesures à prendre en cas d'incendie

· **Moyens d'extinction**
· **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
· **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Non disponibles.
· **Conseils aux pompiers**
· **Equipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

CA

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 07/14/2026 Numéro de la version 31 Revision: 07/14/2026

**Nom du produit:** GRF LUBRICANT JR 700G*12 L049

(suite de la page 2)

## 6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

· **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Pas nécessaire
· **Précautions pour la protection de l'environnement:** Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** Recueillir par moyen mécanique.
· **Référence à d'autres rubriques**
Aucune substance dangereuse n'est dégagée.
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

## 7 Manutention et stockage

· **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Aucune mesure particulière n'est requise.
· **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

· **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
· **Stockage:**
· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
· **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire
· **Autres indications sur les conditions de stockage:** Néant.
· **Classe de stockage:** 11
· **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Non disponibles.

## 8 Contrôle de l’exposition/ protection individuelle

· **Paramètres de contrôle**
· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:** Néant
· **Remarques supplémentaires:**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **Contrôles de l'exposition**
· **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.
· **Equipement de protection individuel:**
· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
· **Protection respiratoire:** N'est pas nécessaire
· **Protection des mains:**
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
· **Matériau des gants**
Épaisseur du matériau recommandée: > 0,12 mm
Caoutchouc nitrile

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 07/14/2026 Numéro de la version 31 Revision: 07/14/2026

**Nom du produit:** GRF LUBRICANT JR 700G*12 L049

(suite de la page 3)

· **Temps de pénétration du matériau des gants**
Pour le mélange des produits chimiques mentionnés ci-dessous, le temps de pénétration doit être d'au moins 10 minutes (perméabilité selon la norme EN 374 section 3: taux 1).
· **Protection des yeux:** Pas nécessaire

* 
## 9 Propriétés physiques et chimiques

| | |
|---|---|
| · **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles** | |
| · **Indications générales** | |
| · **État physique** | Solide |
| · **Couleur:** | Selon désignation produit |
| · **Odeur:** | Caractéristique |
| · **Seuil olfactif:** | Non déterminé |
| · **Point de fusion/point de congélation:** | 45 °C |
| · **Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:** | Non déterminé |
| · **Inflammabilité** | La substance n'est pas inflammable. |
| · **Limites d'explosion:** | |
| · **Inférieure:** | Non déterminé |
| · **Supérieure:** | Non déterminé |
| · **Point d'éclair** | Non applicable |
| · **Température de décomposition:** | Non déterminé |
| · **valeur du pH:** | Non applicable |
| · **Viscosité:** | |
| · **Cinématique:** | Non applicable |
| · **Dynamique:** | Non applicable |
| · **Solubilité dans/miscibilité avec** | |
| · **l'eau:** | Insoluble |
| · **Coefficient de partage: n-octanol/eau:** | Non déterminé |
| · **Pression de vapeur:** | Non applicable |
| · **Pression de vapeur:** | |
| · **Densité à 20 °C:** | 0,8 g/cm³ |
| · **Densité relative** | Non déterminé |
| · **Densité de vapeur:** | Non applicable |
| · **Caractéristiques des particules** | Non déterminé |
| · **Autres informations** | Toutes les données physiques pertinentes ont été déterminées pour le mélange. Toutes les données non déterminés ne sont pas mesurables ou non pertinentes pour la caractérisation du mélange. |
| · **Aspect:** | |
| · **Forme:** | Liquide |
| · **Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité** | |
| · **Température d'inflammation:** | Non déterminé |
| · **Propriétés explosives:** | Le produit n'est pas explosif. |
| · **Teneur en substances solides:** | 100,0 % |

(suite page 5)

CA

# Fiche de données de sécurité
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 07/14/2026 Numéro de la version 31 Revision: 07/14/2026

**Nom du produit:** GRF LUBRICANT JR 700G*12 L049

(suite de la page 4)

· **Changement d'état**
· **Taux d'évaporation:** Non applicable.

## 10 Stabilité et réactivité

· **Réactivité** Non disponibles.
· **Stabilité chimique**
· **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· **Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
· **Conditions à éviter** Non disponibles.
· **Matières incompatibles:** Non disponibles.
· **Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

## 11 Données toxicologiques

· **Informations sur les effets toxicologiques**
· **Toxicité aiguë**
· **Effet primaire d'irritation:**
· **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Pas d'effet d'irritation.
· **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Pas d'effet d'irritation.
· **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun effet de sensibilisation connu.
· **Mutagénicité sur les cellules germinales** Non applicable
· **Indications toxicologiques complémentaires:**
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience et les informations dont nous disposons.
La substance n'est pas soumise à l'obligation de marquage selon les dernières listes CEE en vigueur.

· **Catégories cancérogènes**
· **IARC / CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer)**
la substance n’est pas comprise
· **NTP / PNT (Programme National de Toxicologie)** la substance n’est pas comprise
· **Effets aigus (toxicité aiguë, irritation et corrosivité)** Non applicable
· **Sensibilisation** Non applicable
· **Toxicité par administration répétée** Non applicable

## 12 Données écologiques

· **Toxicité**
· **Toxicité aquatique:** Non disponibles.
· **Persistance et dégradabilité** Non disponibles.
· **Potentiel de bioaccumulation** Non disponibles.
· **Mobilité dans le sol** Non disponibles.
· **Résultats des évaluations PBT et VPVB**
· **PBT:** Non applicable
· **vPvB:** Non applicable

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 07/14/2026 Numéro de la version 31 Revision: 07/14/2026

**Nom du produit:** GRF LUBRICANT JR 700G*12 L049

(suite de la page 5)

· **Autres effets néfastes**
· **Autres indications écologiques:**
· **Indications générales:**
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

## 13 Données sur l'élimination

· **Méthodes de traitement des déchets**
· **Recommandation:**
De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

· **Emballages non nettoyés:**
· **Recommandation:**
Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être évacués de la même manière que le produit.

## 14 Informations relatives au transport

| | |
|---|---|
| · **Numéro ONU** | |
| · **DOT/TMD, ADN** | néant |
| · **ADR, IMDG, IATA** | néant |
| | - |
| · **Désignation officielle de transport de l'ONU** | |
| · **DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA** | néant |
| · **Classe(s) de danger pour le transport** | |
| · **DOT/TMD, ADR, ADN, IMDG, IATA** | |
| · **Classe** | néant |
| · **Groupe d'emballage** | |
| · **DOT/TMD, ADR, IMDG, IATA** | néant |
| · **Dangers pour l'environnement:** | |
| · **Marine Pollutant:** | Non |
| · **Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC** | Non applicable |
| · **Indications complémentaires de transport:** | Pas de produit dangereux d'après les dispositions ci-dessus. |
| · **Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** | Non applicable |
| · **"Règlement type" de l'ONU:** | néant |

CA

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité
**selon RPD, Annexe 1**

Date d'émission 07/14/2026 Numéro de la version 31 Revision: 07/14/2026

**Nom du produit:** GRF LUBRICANT JR 700G*12 L049

(suite de la page 6)

## 15 Informations sur la réglementation

· **Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
· **Liste canadienne des substances**
· **Liste des substances domestiques (DSL) du Canada** la substance est comprise
· **Liste extérieure des substances (LES) du Canada** la substance n'est pas comprise
· **Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)** la substance n'est pas comprise
· **Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)** la substance n'est pas comprise
· **Informations de danger relatives aux produit:**
Le produit n'est pas sujet à la classification conformément aux sources littéraires connues par nous.
· **Substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS)** la substance n'est pas comprise
· **Éléments d'étiquetage SGH** néant
· **Pictogrammes de danger** néant
· **Mention d'avertissement** néant
· **Mentions de danger** néant
· **Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## 16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Service établissant la fiche technique:** PSRA
· **Contact:** PSRA
· **Date de la version précédente:** 07/25/2024
· **Numéro de la version précédente:** 30
· **Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité** 07/14/2026
· **Acronymes et abréviations:**
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
· *** Données modifiées par rapport à la version précédente**

CA