# Varnostni list

**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 15.07.2026 Številka različice 24 (nadomešča različico 23) Sprememba: 15.07.2026

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

· **1.1 Identifikator izdelka**

· **Trgovsko ime:** GRF SILICONE S-200 TG CQ 300ML*12 L001
· **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **Uporaba snovi / pripravka** Tesnilna snov

· **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
· **Proizvajalec/dobavitelj:**
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com

Distributer: Bolton Adriatic d.o.o., Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici,
tel/fax: (05) 330 50 50 / 330 50 58,
mail@boltonadriatic.si

· **Področje/oddelek za informacije:**
Bolton Adriatic
PSRA
· **1.4 Telefonska številka za nujne primere:**
V primeru zastrupitve ali suma na zastrupitev se posvetujte z osebnim zdravnikom, oz. dežurnim zdravnikom. V primeru življenjske ogroženosti pokličite na tel. št. 112.

* 

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

· **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
· **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek ni razvrščen v smislu Uredbe CLP.

· **2.2 Elementi etikete**
· **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** odpade
· **Piktogrami za nevarnost** odpade
· **Opozorilna beseda** odpade
· **Stavki o nevarnosti** odpade
· **Dodatni podatki:**
EUH208 Vsebuje 3-Aminopropiltrietoksisilan. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo.
· **2.3 Druge nevarnosti**
· **Rezultati ocene PBT in vPvB**
· **PBT:** Ni uporaben
· **vPvB:** Ni uporaben

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

· **3.2 Zmesi**
· **Opis:** Tesnilna snov

(nadaljevanje na strani 2)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 15.07.2026 Številka različice 24 (nadomešča različico 23) Sprememba: 15.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF SILICONE S-200 TG CQ 300ML*12 L001

(nadaljevanje od strani 1)

· **Nevarne sestavine:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 64742-46-7<br>EINECS: 265-148-2<br>Število indeks: 649-221-00-X<br>Reg.nr.: 01-2119827000-58 | Destilati (zemeljsko olje), z vodikom obdelana srednja frakcija; Nespecificirano plinsko olje (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z obdelavo petrolejske frakcije z vodikom v prisotnosti katalizatorja. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C11 do C25 ter ima vrelišče v območju od 205°C do 400°C.)<br>Asp. Tox. 1, H304 | 2,5-10% |
| CAS: 128446-60-6<br>Število ES: 603-274-5 | 3-Aminopropyl(methyl) silsesquioxanes, ethoxy-terminated<br>Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | ≥2,5-<10% |
| CAS: 919-30-2<br>EINECS: 213-048-4<br>Število indeks: 612-108-00-0 | 3-Aminopropiltrietoksisilan<br>Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317 | ≥0,1-<1% |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Število indeks: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17-XXXX | Titanov dioksid<br>Carc. 2, H351 | <1% |
| CAS: 1760-24-3<br>EINECS: 217-164-6<br>Reg.nr.: 01-2119970215-39-XXXX | N-(3-(trimethooksisilil)propil)etilendiamin<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 | ≥0,1-<1% |

· **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

## ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

· **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**
· **Splošni napotki:** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
· **v primeru vdihavanja:**
Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.
Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
· **če pride v stik s kožo:** Proizvod na splošno ne draži kože.
· **če pride v stik z očmi:** Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo.
· **če snov zaužijerno:** Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.
· **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**
Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**
Druge relevantne informacije niso na voljo.

## ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

· **5.1 Sredstva za gašenje**
· **Ustrezna sredstva za gašenje:** Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.

(nadaljevanje na strani 3)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 15.07.2026 Številka različice 24 (nadomešča različico 23) Sprememba: 15.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF SILICONE S-200 TG CQ 300ML*12 L001

(nadaljevanje od strani 2)

· **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **5.3 Nasvet za gasilce**
· **Posebna zaščitna oprema:** Posebni ukrepi niso potrebni.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

· **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili** Ni potrebno
· **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:** Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
· **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:** Mehanično pobrati.
· **6.4 Sklicevanje na druge oddelke**
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

· **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Ob strokovni uporabi posebni ukrepi niso potrebni.
· **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Posebni ukrepi niso potrebni.

· **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
· **Skladiščenje:**
· **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.
· **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno
· **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:** nobeni
· **Kategorija skladiščenja:** 11
· **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

* 
## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

· **8.1 Parametri nadzora**
· **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**
Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba nadzorovati.

| · **DNEL** | | |
|---|---|---|
| **1760-24-3 N-(3-(trimethooksisilil)propil)etilendiamin** | | |
| oralen | Potrošnik,oralno, dolgotrajna izpostavljenost | 8 mg/kg bw/day |
| inhalativen | Delavec, inhalacijsko, kratkotrajna izpostavljenost | 260 mg/m³ |
| | Delavec, inhalacijsko, dolgotrajna izpostavljenost | 260 mg/m³ |
| | DNEL za potrošnike, akutno vdihavanje | 50 mg/m³ |
| | Potrošnik, inhalacijsko, dolgotrajna izpostavljenost | 50 mg/m³ |

| · **PNEC** | |
|---|---|
| **1760-24-3 N-(3-(trimethooksisilil)propil)etilendiamin** | |
| Sladka voda | 0,062 mg/l |
| Sladkovodni sediment | 0,22 mg/kg dry weight |

(nadaljevanje na strani 4)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 15.07.2026 Številka različice 24 (nadomešča različico 23) Sprememba: 15.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF SILICONE S-200 TG CQ 300ML*12 L001

(nadaljevanje od strani 3)

| | |
|---|---|
| Morska voda | 0,006 mg/l |
| Morski sediment | 0,022 mg/kg dry weight |
| Tla | 0,009 mg/kg |
| Čistilna naprava za odpadne vode | 25 mg/l |

· **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.

· **8.2 Nadzor izpostavljenosti**
· **Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.
· **Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**
· **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**
Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
· **Zaščito dihal** Ni potrebno
· **Zaščito rok**
Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.
· **Material za rokavice**
Priporočena debelina materiala: > 0,12 mm
Nitrilkavčuk
· **Čas prodiranja skozi material za rokavice**
Za mešanice kemikalij, imenovanih v nadaljevanju, mora znašati prebojni čas vsaj 10 minut (propustnost skladno z EN 374 3. del: stopnja 1).
· **Zaščito za oči/obraz** Ni potrebno

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

· **9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**
· **Splošne navedbe**

| | |
|---|---|
| · **Agregatno stanje** | trden |
| · **Barva:** | v skladu z oznako proizvoda |
| · **Vonj:** | karakterističen |
| · **Mejne vrednosti vonja:** | Ni določen |
| · **Tališče/ledišče:** | ni določen |
| · **Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča** | 2230 °C |
| · **Vnetljivost** | Ni določen |
| · **Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti** | |
| · **spodnja:** | Ni določen |
| · **zgornja:** | Ni določen |
| · **Plamenišče:** | Ni uporaben |
| · **Temperatura samovžiga:** | >370 °C |
| · **Temperatura razgradnje** | Ni določen |
| · **pH** | Ni uporaben |
| · **Viskoznost:** | |
| · **Kinematična viskoznost** | Ni uporaben |
| · **dinamična** | Ni uporaben |

(nadaljevanje na strani 5)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 15.07.2026 Številka različice 24 (nadomešča različico 23) Sprememba: 15.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF SILICONE S-200 TG CQ 300ML*12 L001

(nadaljevanje od strani 4)

| | |
|---|---|
| · **Topnost** | |
| · **voda:** | netopen |
| · **Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)** | Ni določen |
| · **Parni tlak:** | Ni uporaben |
| · **Gostota in/ali relativna gostota** | |
| · **Gostota:** | Ni določen |
| · **Relativna gostota** | Ni določen |
| · **Parna gostota:** | Ni uporaben |
| · **Lastnosti delcev** | Glej točko 3. |
| · **9.2 Drugi podatki** | Vsi pomembni fizikalni podatki so bili določeni za zmes. Vsi, ki niso pogojene podatki niso merljivi ali niso pomembne za opredelitev mešanice. |
| · **Videz:** | |
| · **Oblika:** | tekoč |
| · **Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost** | |
| · **Temperatura vnetišča:** | Proizvod ni samovnetljiv. |
| · **Eksplozivne lastnosti:** | Proizvod ni eksploziven. |
| · **Vsebnost topila:** | |
| · **Vsebnost suhe snovi:** | 100,0 % |
| · **Sprememba stanja** | |
| · **Hitrost izparevanja,** | Ni uporaben. |
| · **Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti** | |
| · **Eksplozivi** | odpade |
| · **Vnetljivi plini** | odpade |
| · **Aerosoli** | odpade |
| · **Oksidativni plini** | odpade |
| · **Plini pod tlakom** | odpade |
| · **Vnetljive tekočine** | odpade |
| · **Vnetljive snovi v trdnem stanju** | odpade |
| · **Samoreaktivne snovi in zmesi** | odpade |
| · **Piroforne tekočine** | odpade |
| · **Piroforne trdne snovi** | odpade |
| · **Samosegrevajoče se snovi in zmesi** | odpade |
| · **Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline** | odpade |
| · **Oksidativne tekočine** | odpade |
| · **Oksidativne trdne snovi** | odpade |
| · **Organski peroksidi** | odpade |
| · **Jedko za kovine** | odpade |
| · **Desenzibilizirani eksplozivi** | odpade |

*

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

· **10.1 Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 6)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 15.07.2026 Številka različice 24 (nadomešča različico 23) Sprememba: 15.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF SILICONE S-200 TG CQ 300ML*12 L001

(nadaljevanje od strani 5)

· **10.2 Kemijska stabilnost**
· **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:**
Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
· **10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
· **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **10.5 Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razkrojni produkti niso znani.
· **Drugi podatki:** Med strjevanjem nastaja metanol (CAS 67-56-1).

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

· **11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
· **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

| · **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:** | | |
|---|---|---|
| **919-30-2 3-Aminopropiltrietoksisilan** | | |
| oralen | LD50 | 1780 mg/kg (podgana) |
| dermalen | LD50 | 4000 mg/kg (rabbit) |
| **13463-67-7 Titanov dioksid** | | |
| oralen | LD50 | >5000 mg/kg (podgana) |
| dermalen | LD50 | >2000 mg/kg (podgana) |
| inhalativen | LC50/4 h | >6,82 mg/l (podgana) |
| **1760-24-3 N-(3-(trimethooksisilil)propil)etilendiamin** | | |
| oralen | LD50 | 2295 mg/kg (podgana) |
| dermalen | LD50 | >2000 mg/kg (rabbit) |
| inhalativen | LC50/4 h | 1,49 mg/l (podgana) |

· **Primarno draženje:**
· **Jedkost za kožo/draženje kože**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Resne okvare oči/draženje**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Mutagenost za zarodne celice**
Ni uporaben
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Strupenost za razmnoževanje**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **STOT – enkratna izpostavljenost**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Nevarnost pri vdihavanju**
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· **Dodatni toksikološki napotki:**
· **Akutni učinki (akutna strupenost, draženje in jedkost)** Ni uporaben

(nadaljevanje na strani 7)

# Varnostni list
**po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31**

datum izdaje: 15.07.2026 Številka različice 24 (nadomešča različico 23) Sprememba: 15.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF SILICONE S-200 TG CQ 300ML*12 L001

(nadaljevanje od strani 6)

· **Preobčutljivost** Ni uporaben
· **Strupenost pri ponovljenih odmerkih** Ni uporaben
· **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

| · **Lastnosti endokrinih motilcev** |
|---|
| Nobene od sestavin ni na seznamu. |

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

· **12.1 Strupenost**
· **Toksičnost vode:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **12.2 Obstojnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
· **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
· **PBT:** Ni uporaben
· **vPvB:** Ni uporaben
· **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.
· **12.7 Drugi škodljivi učinki**
· **Drugi ekološki napotki:**
· **Splošni napotki:**
Ne dopustiti, da v nerazredčenem stanju oz. v večjih količinah odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

· **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
· **Priporočilo:**
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

· **Neočiščena embalaža:**
· **Priporočilo:** Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, odložimo kot odpadke tako kakor substanco.

## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

| | |
|---|---|
| · **14.1 Številka ZN in številka ID** | |
| · **ADR/ADN, IMDG, IATA** | odpade |
| | - |
| · **ADN** | odpade |
| · **14.2 Pravilno odpremno ime ZN** | |
| · **ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA** | odpade |
| · **14.3 Razredi nevarnosti prevoza** | |
| · **ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA** | |
| · **Kategorija** | odpade |

(nadaljevanje na strani 8)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 15.07.2026 Številka različice 24 (nadomešča različico 23) Sprememba: 15.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF SILICONE S-200 TG CQ 300ML*12 L001

(nadaljevanje od strani 7)

| | |
|---|---|
| · **14.4 Skupina embalaže** · **ADR/ADN, IMDG, IATA** | odpade |
| · **14.5 Nevarnosti za okolje:** · **Marine pollutant:** | Ne |
| · **14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** | Ni uporaben |
| · **14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** | Ni uporaben |
| · **Transport/drugi podatki:** | Nobenih nevarnih snovi po prej omenjenih uredbah |
| · **UN "model regulation":** | odpade |

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

· **15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

· **Direktiva 2012/18/EU**
· **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II**
Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **UREDBA (EU) 2019/1148**

· **Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah**
Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami**
Nobene od sestavin ni na seznamu.

· **Državni predpisi:**
UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv
67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
Uredba o odpadkih
· **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

## ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· **Relevantne norme**
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

(nadaljevanje na strani 9)

# Varnostni list
## po Uredba (ES) št. 1907/2006, Člen 31

datum izdaje: 15.07.2026 Številka različice 24 (nadomešča različico 23) Sprememba: 15.07.2026

**Trgovsko ime:** GRF SILICONE S-200 TG CQ 300ML*12 L001

(nadaljevanje od strani 8)

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H351 Sum povzročitve raka.

· **Lista s podatki področja izstavitve:** PSRA
· **Kontaktna oseba:** PSRA
· **Datum predhodne različice:** 21.01.2022
· **Številka različice predhodne različice:** 23
· **Okrajšave in akronimi:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Vnetljive tekočine – Kategorija 3
Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4
Skin Corr. 1B: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 1B
Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2
Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1
Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2
Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1
Carc. 2: Rakotvornost – Kategorija 2
STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3
Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju – Kategorija 1
· *** Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**